



Dostava



Prodaja



Servis



Alarmi i Bezbednost



Skladište

AIUT-ov FuelPrime je kompletno rešenje za upravljanje gorivom i nadzor nad isporukama. Sistem omogućava upravljanje visoko specijalizovanim industrijskim podacima za podršku donosiocima poslovnih odluka, na polju ekonomičnosti, eliminacije gubitaka i efikasne iskoristivosti resursa.



Upravljanje stanicama

- Online alarmi
- Nadzor zaliha, prodaje i dostave
- Nadzor dopune rezervoara i nivoa




HQ Office - Snabdevanje

- Nadzor dopune skladišta
- Zakazivanje operacija
- Inteligentna dostava pomaže u efikasnijem planiranju isporuka zasnovanom na modelima predviđanja potrošnje



HQ Office - Kontrola

- Napredna Auto-kalibracija
- Kalibracija pištolja, praćenje greški
- Analiza trendova, odstupanja
- Usaglašavanje zaliha
- Usaglašavanje isporuka
- Detekcija curenja



1 ALEVEL 03 sa sondom



Deo FuelPrime rešenja koji prikuplja podatke. Meri i preko radio veze do FuelPrime Konzole prenosi podatke o nivou goriva, nivou vode i temperaturom. Integrисана sonda sa visokim stepenom preciznosti je merni instrument koji radi na principu Magnetostriktivnog fenomena, omogućujući precizno očitavanje nivoa tečnosti u rezervoaru. Ovaj uređaj je instaliran kod TNG ili rezervoara tečnih goriva.

- Integrисана magnetostriktivna sonda
- Litium jonska baterija dugog veka - 3 godine
- Bežični, robusni radio predajnik
- Sakupljanje podataka i skladištenje u intervalu od 1 minut
- Pokazuje kritični nivo goriva ili vode
- Jednostavna ugradnja, odgovara svakom rezervoaru
- Zone 0 – ATEX odobrenje

2 OKO 55



Skladišti i prenosi podatke preko GSM mreže jednom dnevno. Trenutno, dnevno i satno očitavanje može biti prikazano kako na ekranima u kontrolnoj sobi centrale, tako i na FuelPrime Konzoli na stanicama u prostorijama šefa stanice. Ovaj uređaj se ugrađuje na ventilacionu cev rezervoara.

- GPRS ili SMS komunikacija
- Dostava satnih nivoa TNG-a i tečnih goriva
- Dug život baterije do 5 godina
- Jednostavna ugradnja
- Dostupni sa poklopcom za zaštitu od sunca
- Zone 0 – ATEX odobrenje

Kompletno rešenje za upravljanje zalihami goriva



3 AMPLI 68




Daljinski radio prijemnik sa serijskim interfejsom. On može biti lako povezan sa raznovrsnim ostalim uređajima FuelPrime rešenja. Ostali uređaji variraju u zavisnosti od infrastrukture stанице.

- Jednostavna ugradnja
- Napajan iz mreže
- Robustan dizajn

4 FP Konzola

Industrijski PC sa interfejsima omogućava menadžerima da imaju totalnu kontrolu nad svim poslovnim funkcijama stанице. Konzola sadrži interne komponente odgovorne za prikupljanje podataka, konvertovanje podataka, obradu i vizualizaciju, kao što su data feeds integrator (ARANGE 40) i ATG kartica za proširenje, oba kompatibilna sa skoro bilo kojim ATG sistemom kao i PC ekran koji može biti u kancelariji šefa stанице.




- Integracija infrastrukture stанице
- Serijska magistrala
- Ethernet linkovi
- DOMS podrška
- Podaci o zalihamama i alarmi - online prikaz
- Obrada podataka i slanje na centralni server

FuelPrime softverska rešenja donose elemente za kompletno upravljanje zalihamu


1. FuelPrime Portal

- Web bazirane aplikacije za menadžere stanica
- Vizualizacija radnih operacija stanice
- Totalna kontrola od terminala do pištolja
- Upravljanje zalihamu
- Dnevni balans goriva, nadzor prodaje , nadzor dostave
- ATG alarni, razlozi gubitka goriva



2. FuelPrime Menadžer (DIMA)

- Efikasna aplikacija za distribuciju i kontrolu
- Planiranje dostava
- Usaglašavanje zaliha
- Usaglašavanje dostave
- Automatska kalibracija
- Analiza trenda
- Identifikacija anomalija i odstupanja



3. Sistemski interfejsi



- Distribucija, planiranje i Stockout Prevencija
- Punjenje kamiona cisterni
- Dnevni izveštaj zaliha i prodaje
- Upravljanje resursum
- Izdavanje radnih zadataka

4. FuelPrime izveštaji

- Excel fajlovi na email
- Netačne/sumljive dostave
- Dobitak i gubitak na wet stock-u
- Otvorena pitanja
- Nedeljni i mesečni rezultati

Volume [l]	Volume Net [l]	Volume [l]	Volume Net [l]	Volume [l]	Volume [%]	Volume Net [l]	Volume Net [%]	Average Accuracy [%]	Average Accuracy [%]
28327	28395	28307	28376	20	0,07	19	0,07	0,28	78,69
17748	17749	17749	17749	-71	-0,41	-94	-0,55	0,14	18,34
22150	22121	22188	22178	-98	-0,17	-57	-0,56	0,14	31,83
16420	16422	16500	16507	-80	-0,49	-85	-0,52	0,14	22,5
11980	11985	12007	12019	-27	-0,23	-34	-0,28	0,28	33,25
19960	20012	19783	19846	177	0,89	166	0,83	0,11	22,79
17940	17960	18001	18028	-61	-0,34	-68	-0,38		
14953	14919	15003	14980	-50	-0,33	-61	-0,41		
14927	14971	20006	20072	-79	-0,4	-101	-0,51	0,17	33,65
28259	28280	28310	28338	-51	-0,18	-58	-0,21	0,15	43,46
28259	28280	28310	28338	-51	-0,18	-58	-0,21	0,15	43,46
21076	21165	21103	21190	-27	-0,13	-25	-0,12	0,11	23,99
10988	10987	10999	11047	-49	-0,03	-107	-0,03	-0,01	0,00